





					VTr.250.N.0004					
						/lum		Μαςςα	Масштаδ	
Изм.	Nucm	№ докум.	Подп.	Дата	Фитинг резьбовой – тройник для подключения датчика температуры теплосчетчика				1:1	
Раз	ραδ							0,119		
Пров					1/2" x M10 x 1/2"					
Т. контр.						/lucm 1		Листов З		
Н. контр.					Οδщий вид				EC	
Уmв	Ym6.									



					VTr.250.N.0005					
						Лum.		Масса	Масштаб	
Изм.	/lucm	№ докум.	Подп.	Дата	Фитинг резьбовой – тройник для подключения датчика температуры теплосчетчика 3/4" x M10 x 3/4"					
Рαз	ραδ							0,137	1:1	
Про	β									
Т. контр.							/lucm 2		Листов З	
	·									
Н. контр.					Общий вид				LEC	
Уmв	).									







					VTr.250.N.0006						
							/lum.		Масштаб		
$\overline{}$	/lucm	№ докум.	Подп.	Дата	Фитинг резьбовой – тройник для подключения датчика температуры						
Раз					теплосчетчика			0,179	1:1		
Про					1" x M10 x 1"						
Т. к	онтр.						/lucm 3		стов 3		
							_				
Н. контр.					Общий вид			EC			
Υmβ	).										